



Nippon Paint	SATAjet 5000 B RP	SATAjet 5000 B HVLP	SATAjet 4000 B RP	SATAjet 4000 B HVLP	SATAjet 3000 B RP	SATAjet 3000 B HVLP
E3 WB	1.3 / 1.4	1.3 / 1.4	1.3 / 1.4	1.3 / 1.4	1.3 / 1.4	1.3 / 1.4
	1.8 - 2.0 bar	2.0 - 2.5 bar	1.8 - 2.0 bar	2.0 - 2.5 bar	1.8 - 2.0 bar	2.0 - 2.5 bar
Premila	1.2 / 1.3	1.3 / 1.4	1.2 / 1.3	1.3 / 1.4	1.2 / 1.3	1.3 / 1.4
	1.8 - 2.0 bar	2.0 bar	1.8 - 2.0 bar	2.0 bar	1.8 - 2.0 bar	2.0 bar
Premila 2K monocoat	1.2 / 1.3	1.3 / 1.4	1.2 / 1.3	1.3 / 1.4	1.2 / 1.3	1.3 / 1.4
	1.8 - 2.0 bar	2.0 bar	1.8 - 2.0 bar	2.0 bar	1.8 - 2.0 bar	2.0 bar
Superio	1.2 / 1.3	1.3 / 1.4	1.2 / 1.3	1.0 / 1.2 SR	1.2 / 1.3	1.3 / 1.4
	1.8 - 2.0 bar	2.0 bar	1.8 - 2.0 bar	1.0 - 2.0 bar	1.8 - 2.0 bar	2.0 bar
Superio 2K monocoat	1.2 / 1.3	1.3 / 1.4	1.2 / 1.3	1.3 / 1.4	1.2 / 1.3	1.3 / 1.4
	1.8 - 2.0 bar	2.0 bar	1.8 - 2.0 bar	2.0 bar	1.8 - 2.0 bar	2.0 bar
9905 High performance	1.3 / 1.4	1.3 / 1.4	1.3 / 1.4	1.3 / 1.4	1.3 / 1.4	1.3 / 1.4
	1.8 - 2.0 bar	2.0 bar	1.8 - 2.0 bar	2.0 bar	1.8 - 2.0 bar	2.0 bar
9800HS	1.3 / 1.4	1.3 / 1.4	1.3 / 1.4	1.3 / 1.4	1.3 / 1.4	1.3 / 1.4
	1.8 - 2.0 bar	2.0 bar	1.8 - 2.0 bar	2.0 bar	1.8 - 2.0 bar	2.0 bar
9800HP Velocity	1.3 / 1.4	1.3 / 1.4	1.3 / 1.4	1.3 / 1.4	1.3 / 1.4	1.3 / 1.4
	1.8 - 2.0 bar	2.0 bar	1.8 - 2.0 bar	2.0 bar	1.8 - 2.0 bar	2.0 bar
9600	1.3 / 1.4	1.3 / 1.4	1.3 / 1.4	1.3 / 1.4	1.3 / 1.4	1.3 / 1.4
	1.8 - 2.0 bar	2.0 bar	1.8 - 2.0 bar	2.0 bar	1.8 - 2.0 bar	2.0 bar
9400	1.3 / 1.4	1.3 / 1.4	1.3 / 1.4	1.3 / 1.4	1.3 / 1.4	1.3 / 1.4
	1.8 - 2.0 bar	2.0 bar	1.8 - 2.0 bar	2.0 bar	1.8 - 2.0 bar	2.0 bar
841	1.3 / 1.4	1.3 / 1.4	1.3 / 1.4	1.3 / 1.4	1.3 / 1.4	1.3 / 1.4
	1.8 - 2.0 bar	2.0 bar	1.8 - 2.0 bar	2.0 bar	1.8 - 2.0 bar	2.0 bar

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Nippon Paint	SATAjet 5000 B RP	SATAjet 5000 B HVLP	SATAjet 4000 B RP	SATAjet 4000 B HVLP	SATAjet 3000 B RP	SATAjet 3000 B HVLP
641	1.3 / 1.4	1.3 / 1.4	1.3 / 1.4	1.3 / 1.4	1.3 / 1.4	1.3 / 1.4
	1.8 - 2.0 bar	2.0 bar	1.8 - 2.0 bar	2.0 bar	1.8 - 2.0 bar	2.0 bar
441	1.3 / 1.4	1.3 / 1.4	1.3 / 1.4	1.3 / 1.4	1.3 / 1.4	1.3 / 1.4
	1.8 - 2.0 bar	2.0 bar	1.8 - 2.0 bar	2.0 bar	1.8 - 2.0 bar	2.0 bar

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Nippon Paint	SATAjet 100 B F RP	SATAjet 100 B F HVLP	SATAmijet 4400 B RP	SATAmijet 4400 B HVLP	SATAmijet 3000 B HVLP
Premila	--	--	1.0 / 1.2 SR	1.0 / 1.2 SR	1.0 / 1.2 SR
	--	--	1.0 - 2.0 bar	1.0 - 2.0 bar	1.0 - 2.0 bar
Premila 2K monocoat	--	--	1.0 / 1.2 SR	1.0 / 1.2 SR	1.0 / 1.2 SR
	--	--	1.0 - 2.0 bar	1.0 - 2.0 bar	1.0 - 2.0 bar
Superio	--	--	1.0 / 1.2 SR	--	1.0 / 1.2 SR
	--	--	1.0 - 2.0 bar	--	1.0 - 2.0 bar
Superio 2K monocoat	--	--	1.0 / 1.2 SR	1.0 / 1.2 SR	1.0 / 1.2 SR
	--	--	1.0 - 2.0 bar	1.0 - 2.0 bar	1.0 - 2.0 bar
2800HP Velocity	1.4 / 1.6	1.7 / 1.9	--	--	--
	2.0 bar	2.0 bar	--	--	--
2400	1.4 / 1.6	1.7 / 1.9	--	--	--
	2.0 bar	2.0 bar	--	--	--

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |  
 Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.